

Przedmiar robót

Opis robót

Malowanie klatki schodowej w Gliwicach przy ul. Wiślanej 20**Malowanie klatki schodowej**

1	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne-analogia	m2	247,5
2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3mm z gipsu maszynowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku -analogia	m2	247,5
3	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3mm z gipsu maszynowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku -analogia	m2	247,5
4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 1mm tynków ścian	m2	247,5
5	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne-analogia	m2	247,5
6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stoper, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	153
7	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	146,5
8	Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów o wysokości do 20cm, 2-krotne, farby olejne	m	76,3
9	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego Kabe wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłóża podkładowej masy tynkarskiej	m2	81
10	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków mozaikowych Kabe wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	81
11	Wykonanie szachtu multimedialnego + zabudowa rur kanalizacji deszczowej	szt.	10
12	Montaż koryt multimedialnych	mb	26,55
13	Zakup i wymiana włączników dzwonka	szt.	15
14	Malowanie ościeżnic drzwi lokatorskich	szt.	15
15	Montaż pochwyty PCV	mb	27,4
16	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2	27,4
17	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt.	2
18	Podniesienie balustrad do wys. 1,10cm H-10cm	m	27,4
19	Drzwi stalowe pełne do 2m2 EI 30	m2	3,8
20	Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe	m2	72,2
	Płytkowanie posadzki i schodów		
21	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2, płytki 30cmx30cm	m2	107,88
22	Cokoliki z płytek terakotowych na zaprawie "Atlas" w pomieszczeniach do 8m2, cokoliki z płytek 30x30	m	122,8
	Docieplenie ścian na klatce schodowej półpiętra		
23	Demontaż zabudowy na półpiętrach wraz z utylizacją	m2	32,45
24	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	m2	32,45

Przedmiar robót

Opis robót

Malowanie klatki schodowej w Gliwicach przy ul. Wiślanej 22**Malowanie klatki schodowej**

1	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne-analogia	m2	247,5
2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3mm z gipsu maszynowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóżę z tynku -analogia	m2	247,5
3	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3mm z gipsu maszynowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóżę z tynku -analogia	m2	247,5
4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 1mm tynków ścian	m2	247,5
5	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne-analogia	m2	247,5
6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stoper, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	153
7	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	146,5
8	Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów o wysokości do 20cm, 2-krotne, farby olejne	m	76,3
9	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego Kabe wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłóżę podkładowej masy tynkarskiej	m2	81
10	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków mozaikowych Kabe wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	81
11	Wykonanie szachtu multimedialnego + zabudowa rur kanalizacji deszczowej	szt.	10
12	Montaż koryt multimedialnych	mb	26,55
13	Zakup i wymiana włączników dzwonka	szt.	15
14	Malowanie ościeżnic drzwi lokatorskich	szt.	15
15	Montaż pochwyty PCV	mb	27,4
16	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2	27,4
17	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt.	2
18	Podniesienie balustrad do wys. 1,10cm H-10cm	m	27,4
19	Drzwi stalowe pełne do 2m2 EI 30	m2	3,8
20	Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe	m2	72,2
	Płytkowanie posadzki i schodów		
21	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2, płytki 30cmx30cm	m2	107,88
22	Cokoliki z płytek terakotowych na zaprawie "Atlas" w pomieszczeniach do 8m2, cokoliki z płytek 30x30	m	122,8
	Docieplenie ścian na klatce schodowej półpiętra		
23	Demontaż zabudowy na półpiętrach wraz z utylizacją	m2	32,45
24	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1 -krotne	m2	32,45
25	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stoper, przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2	32,45

Przedmiar robót

Opis robót

Malowanie klatki schodowej w Gliwicach przy ul. Wiślanej 26**Malowanie klatki schodowej**

1	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne-analogia	m2	247,5
2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3mm z gipsu maszynowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku -analogia	m2	247,5
3	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3mm z gipsu maszynowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku -analogia	m2	247,5
4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 1mm tynków ścian	m2	247,5
5	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne-analogia	m2	247,5
6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stoper, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	153
7	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	146,5
8	Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów o wysokości do 20cm, 2-krotne, farby olejne	m	76,3
9	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego Kabe wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłóża podkładowej masy tynkarskiej	m2	81
10	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków mozaikowych Kabe wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	81
11	Wykonanie szachtu multimedialnego + zabudowa rur kanalizacji deszczowej	szt.	10
12	Montaż koryt multimedialnych	mb	26,55
13	Zakup i wymiana włączników dzwonka	szt.	15
14	Malowanie ościeżnic drzwi lokatorskich	szt.	15
15	Montaż pochwyty PCV	mb	27,4
16	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2	27,4
17	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt.	2
18	Podniesienie balustrad do wys. 1,10cm H-10cm	m	27,4
19	Drzwi stalowe pełne do 2m2 EI 30	m2	3,8
20	Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe	m2	72,2
	Płytkowanie posadzki i schodów		
21	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2, płytki 30cmx30cm	m2	107,88
22	Cokoliki z płytek terakotowych na zaprawie "Atlas" w pomieszczeniach do 8m2, cokoliki z płytek 30x30	m	122,8
	Docieplenie ścian na klatce schodowej półpiętra		
23	Demontaż zabudowy na półpiętrach wraz z utylizacją	m2	32,45
24	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1 -krotne	m2	32,45
25	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stoper, przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2	32,45

Przedmiar robót

Opis robót

Malowanie klatki schodowej w Gliwicach przy ul. Wiślanej 28**Malowanie klatki schodowej**

1	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne-analogia	m2	247,5
2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3mm z gipsu maszynowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku -analogia	m2	247,5
3	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3mm z gipsu maszynowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku -analogia	m2	247,5
4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 1mm tynków ścian	m2	247,5
5	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne-analogia	m2	247,5
6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stoper, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	153
7	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	146,5
8	Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów o wysokości do 20cm, 2-krotne, farby olejne	m	76,3
9	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego Kabe wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłóża podkładowej masy tynkarskiej	m2	81
10	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków mozaikowych Kabe wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	81
11	Wykonanie szachtu multimedialnego + zabudowa rur kanalizacji deszczowej	szt.	10
12	Montaż koryt multimedialnych	mb	26,55
13	Zakup i wymiana włączników dzwonka	szt.	15
14	Malowanie ościeżnic drzwi lokatorskich	szt.	15
15	Montaż pochwyty PCV	mb	27,4
16	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2	27,4
17	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt.	2
18	Podniesienie balustrad do wys. 1,10cm H-10cm	m	27,4
19	Drzwi stalowe pełne do 2m2 EI 30	m2	3,8
20	Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe	m2	72,2
	Płytkowanie posadzki i schodów		
21	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2, płytki 30cmx30cm	m2	107,88
22	Cokoliki z płytek terakotowych na zaprawie "Atlas" w pomieszczeniach do 8m2, cokoliki z płytek 30x30	m	122,8
	Docieplenie ścian na klatce schodowej półpiętra		
23	Demontaż zabudowy na półpiętrach wraz z utylizacją	m2	32,45
24	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1 -krotne	m2	32,45
25	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stoper, przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2	32,45